Утверждено
Генеральным директором
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____А.А. Тимофеев

ПЛАН - ЗАКУПОК № 01 от 23.12.2015 г.

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2016 год.

Наименование заказчика	Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая компания»
Адрес местонахождения заказчика	431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а
Телефон заказчика	8 (83451) 2-16-12/ 2-38-57
Электронная почта заказчика	metsk@mail.ru
ИНН	1324134775
КПП	132401001
ОКАТО	89420000000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД 2	Код по ОКПД 2	Условия договора										Способ закупки	Закупка в электронной форме
			Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам)	Единица измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	График осуществления процедур закупки			
					Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование		Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		да/нет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Раздел С, 24.20.2	Раздел С, 24.20.13.130	Закупка труб электросварных ЭсвПШ общей массой 13,46 т (согласно технического задания)	Поставка цельной трубой (нерезаная); Соответствие ГОСТ 10704-91; Продукция новая, не бывшая в употреблении. Предоставление гарантии качества товара: в соответствии со сроком изготовителя	168	Тонна; Метрическая тонна (1000 кг)	13,46	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Февраль, 2016 г.	Март, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
2	Раздел А, 02.20	Раздел А, 02.20.11.141	Закупка опор деревянных пропитанных 9,5 м для линий электропередач в количестве 50 штук (согласно технического задания)	Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты заключения договора. Соответствие ГОСТ 9463-88 и ТУ, минимальный диаметр верхнего торца 195 мм, минимальный диаметр на расстоянии 1,5 м от нижнего торца 240 мм.	796	шт	50	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Март, 2016 г.	Май, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

3	Раздел С, 19.20	Раздел М, 71.20.1	Закупка на право заключения договора по сертификации качества электрической энергии, поставляемой бытовым потребителям от распределительных сетей, на соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 (п.п. 4.2.1, 4.2.2) "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" (согласно технического задания)	Серитификация электрической энергии должна проводиться в соответствии с "Правилами проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии", утвержденными постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36 со всеми изменениями и дополнениями.	796	шт	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	206 940 рублей (согласно тарифа)	Март, 2016 г.	Май, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
4	Раздел С, 19.20	Раздел С, 19.20.21.100	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Аи-92 в количестве 10800 литров, и неэтилированного автомобильного бензина Аи-95 в количестве 9000 литров (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1	112	литр	19800	89420000000	РМ, г. Саранск, г.Рузаевка	0	Апрель, 2016 г.	Октябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
5	Раздел С, 24.20 Раздел С 24.20	Раздел С, 28.14.13.120 Раздел С 24.45.3	Задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду50 в количестве 6 штук; задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду80 в количестве 8 штук; задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду100 в количестве14 штук,; задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду150 в количестве 8 штук; задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду250 в количестве 4 штук; задвижки ЗКЛ 30с41нж, Ду300 в количестве 2 штук; фланцы стальные Ду100, Ру16 в количестве 20 штук; фланцы стальные Ду150, Ру16 в количестве 4 штук; фланцы стальные Ду250, Ру16 в количестве 2 щтук; фланцы стальные Ду300, Ру16 в количестве 2 штук (согласно технического задания)	Материал новый, не бывший в употреблении. Корпус литой (не сварной). Ру16. Производители: ООО ПФ «Челнинский арматурный завод», ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры». Наличие документов подтверждающих качество продукции.	796 796	шт шт	42 28	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2016 г.	Июнь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
6	Раздел С, 28.13	Раздел С, 25.30.22.131	Закупка насоса консольного горизонтального К 290-30 в количестве 2 штук (согласно технического задания)	Комплектация: насос без рамы, без электродвигателя; - продукция новая, не бывшая в употреблении; - наличие документов подтверждающих качество продукции; - частота вращения 1 500 об/мин; - номинальная подача 290 м3/ч; - номинальный напор 30 м.	796	шт	2	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Апрель, 2016 г.	Июнь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

7	Раздел С, 23.61	Раздел С, 25.11.22.110	Закупка опор железобетонных СВ 110-5 в количестве 17 шт.; (согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ.	796	шт	17	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2016 г.	Июль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
8	Раздел С, 23.61	Раздел С, 25.11.22.110	Закупка опор железобетонных СВ 95-3С в количестве 26 шт.(согласно технического задания)	Продукция новая, ранее не использованная, изготовленная в соответствии с ГОСТ, ТУ.	796	шт	26	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2016 г.	Июль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
9	Раздел G, 46.13.2	Раздел G, 46.73	Закупка материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого Линокром ТКП в количестве 750 м2; Линокром ТПП в количестве 750 м2; рубемаста РНК-400-1,5 в количестве 1500 м2 (согласно технического задания)	Продукция новая, не бывшая в употреблении. Соответствие ГОСТ и ТУ. Наличие документов подтверждающих качество товара.	0 55	квадратный метр	750 750 1500	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2016 г.	Июль, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
10	Раздел М, 71	Раздел М, 71.2	Закупка на право заключения договора по периодическому осмотру, обследованию дымовых труб: котельной "Швейная фабрика", котельной "Военкомат", котельной "ССК", котельной "Левженская", котельной Плодопитомник" (согласно технического задания)	Согласно Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	796	шт	5	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2016 г.	Сентябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
11	Раздел D, 35.30.5	Раздел F, 43.29.11	Закупка работ по ремонту тепловой изоляции участков тепловых сетей ОАО “Мордовэлектротеплосеть” в количестве 3400 м. кв. (согласно технического задания)	Требования к безопасности работ - при проведении работ, должны обеспечиваться мероприятия по технике безопасности. Требования к качеству выполняемых работ - качество и выполнение работ согласно СНиП 2.04.14-88 и требований норм и правил пожарной безопасности. Контроль качества и соблюдение сроков исполнения - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.	055	квадратный метр	3400	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Май, 2016 г.	Май, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

12	Раздел С, 19.20	Раздел С, 19.20.21.100 19.20.21.310	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Аи-80 в количестве 33400 литров и дизельного топлива ЕВРО (летнее) в количестве 20100 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53500	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2016 г.	Сентябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
13	Раздел М, 71	Раздел М, 71,2	Техническое освидетельствование производственных зданий и сооружений котельных и ЦТП на 2016 год (согласно технического задания)	Выполнение работ согласно Федерального закона 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	796	шт	4	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июнь, 2016 г.	Октябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
14	Раздел С, 20.13	Раздел С, 20.16.59.320	Закупка катионита «ТОКЕМ-100» Na-форма, общей массой 3 тонны (согласно технического задания)	Качество товара должно соответствовать ТУ 2227-023-72285630-2011 (высший сорт)	168	Тонна; Метрическая тонна (1000 кг)	3	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Июль, 2016 г.	Сентябрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
15	Раздел С, 19.20	Раздел С, 19.20.21.100 19.20.21.320	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Аи-80 в количестве 33400 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	52900	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2016 г.	Декабрь, 2016 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
16	Раздел С, 19.20	Раздел С, 19.20.21.100	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Аи-92 в количестве 10400 л., и неэтилированного автомобильного бензина Аи-95 в количестве 9000 л., (согласно технического задания)	Для неэтилированного автомобильного бензина «Регуляр-92»: соответствие ГОСТ Р 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1(класс 4); Для неэтилированного автомобильного бензина «Премиум-95»: соответствие ГОСТ Р 51866-2002 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», приложение № 1	112	литр	19400	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Сентябрь, 2016 г.	Апрель, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

17	Раздел C, 19.20	Раздел C, 19.20.21.100 19.20.21.320	Закупка неэтилированного автомобильного бензина Аи-80 в количестве 33500 литров и дизельного топлива (зимнее) в количестве 19500 литров (согласно технического задания)	Соответствие ГОСТ 51105-97 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» в отношении автомобильного бензина. Соответствие ГОСТ 52368-2005 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»	112	литр	53000	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2016 г.	Март, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
18	Раздел Q, 86.10	Раздел Q, 86.21.10	Закупка на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть» в количестве 330 человек (согласно техническому заданию)	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников Заказчика, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными условиями согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условия труда».	792	человек	330	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0			открытый запрос цен (котировок)	нет
19	Раздел K, 65.12.3	Раздел K, 65.12.2	Закупка услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в количестве 41 штук (согласно технического задания)	Условия и порядок страхования определяются правилами ОСАГО	796	шт	41	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2016 г.	Декабрь, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет
20	Раздел J, 62.01	Раздел J, 63.11.1	Закупка услуг по регулярному предоставлению текущих версий (обновлений) ранее установленного комплекта электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», содержащего информацию о текущем состоянии законодательства Российской Федерации для ОАО «Мордовэлектротеплосеть» на 2015 год, в количестве 1 комплекта (согласно технического задания).	Сервисный выезд на территорию Заказчика; постоянная сервисная поддержка, бесперебойная работа ЭПС «Система ГАРАНТ».	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	0	Декабрь, 2016 г.	Декабрь, 2017 г.	открытый запрос цен (котировок)	нет

21	Раздел J, 61.10.1	Раздел J, 61.90.10	Закупка услуг по предоставлению междугородной и международной телефонной связи в количестве одного комплекта	Оператор обеспечивает Абоненту доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи	839	комплект	1	89420000000	РМ, г.Рузаевка	390 000	Декабрь, 2016 г.	Январь, 2018 г.	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	нет

Согласовано:

Главный инженер
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Шураев

Зам. гл. инженера по т/снабжению
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.Н. Семочкин

Начальник УОД
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ В.А. Захаров

Начальник ПТО

ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_____ Н.В. Уварова

Зам. гл. инженера
по эл/снабжению ОАО
"Мордовэлектротеплосеть"
_____ Г.Ф. Бородачев